

GL.ZUZ.2.4210.373.2021.AS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że w dniu 12.05.2021 r. wszczęte zostało, na wniosek Gminy Pszczyna, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, istniejącym wylotem „Siedlecki”, zlokalizowanym na działce nr ewid. 1214/53 do rzeki Pszczynki w km 16+850
- 2) Usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, istniejącym wylotem „Chwistek”, zlokalizowanym na działce nr ewid. 1458/39, do rzeki Pszczynki w km 17+150

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działkę o nr ewid.: 1214/53, 1207/45, 1458/39, 1208/45 obręb 0001 Pszczyna

Na mocy art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym, a także składać wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 406A. po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 32 250 41 27 wew. 28.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE

Wypisano na tablicy ogłoszeń dnia

29.09.2021

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

Podpis: 

DYREKTOR

Stefan Morzeski 

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika