

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Pszczyński
Starostwo powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

PSZ2901_A (zgłoszenie nr 15)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. ŚLĄSKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 1001240000000), pow. pszczyński 4.2.24.51.10 (TERYT: 2410) (KTS: 10012415110000), gm. Pszczyna 5.2.24.51.10.05.3 (TERYT: 2410053) (KTS: 10012415110053)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

43-200 Pszczyna, Koło Antonika, Łąka k. Pszczyny, gm. Pszczyna, pow. pszczyński

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 2931W
Antena Sektorowa 12_V: 3451W
Antena Sektorowa 13_LN: 12168W
Antena Sektorowa 14_H: 9142W
Antena Sektorowa 21_GT: 2931W
Antena Sektorowa 22_V: 3451W
Antena Sektorowa 23_LN: 12168W
Antena Sektorowa 24_H: 9142W
Antena Sektorowa 31_GT: 2931W
Antena Sektorowa 32_V: 3451W
Antena Sektorowa 33_LN: 12168W
Antena Sektorowa 34_H: 9142W
Radiolinia RL1: 8913W
Radiolinia RL2: 1778W
Radiolinia RL3: 20893W
Radiolinia RL4: 7079W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)
Antena Sektorowa 12_V: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)
Antena Sektorowa 13_LN: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)
Antena Sektorowa 14_H: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)
Antena Sektorowa 22_V: (18°55'34.7"E, 49°57'48.0"N)

	<p>Antena Sektorowa 23_LN: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Antena Sektorowa 24_H: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Antena Sektorowa 31_GT: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Antena Sektorowa 32_V: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Antena Sektorowa 33_LN: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Antena Sektorowa 34_H: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Radiolinia RL1: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Radiolinia RL2: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Radiolinia RL3: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N) Radiolinia RL4: (18°55'34.7"E,49°57'48.0"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz,32GHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GT: 78,00m Antena Sektorowa 12_V: 78,00m Antena Sektorowa 13_LN: 78,70m Antena Sektorowa 14_H: 78,70m Antena Sektorowa 21_GT: 78,00m Antena Sektorowa 22_V: 78,00m Antena Sektorowa 23_LN: 78,70m Antena Sektorowa 24_H: 78,70m Antena Sektorowa 31_GT: 78,00m Antena Sektorowa 32_V: 78,00m Antena Sektorowa 33_LN: 78,70m Antena Sektorowa 34_H: 78,70m Radiolinia RL1: 79,00m Radiolinia RL2: 77,40m Radiolinia RL3: 78,50m Radiolinia RL4: 78,20m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 2931W Antena Sektorowa 12_V: 3451W Antena Sektorowa 13_LN: 12168W Antena Sektorowa 14_H: 9142W Antena Sektorowa 21_GT: 2931W Antena Sektorowa 22_V: 3451W Antena Sektorowa 23_LN: 12168W Antena Sektorowa 24_H: 9142W Antena Sektorowa 31_GT: 2931W Antena Sektorowa 32_V: 3451W Antena Sektorowa 33_LN: 12168W Antena Sektorowa 34_H: 9142W Radiolinia RL1: 8913W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 20893W Radiolinia RL4: 7079W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: azymut 30°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz) Antena Sektorowa 12_V: azymut 30°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 13_LN: azymut 30°, pochylenie 0-12° (1800MHz), pochylenie 0-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 14_H: azymut 30°, pochylenie 0-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_GT: azymut 130°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz) Antena Sektorowa 22_V: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 23_LN: azymut 130°, pochylenie 0-12° (1800MHz), pochylenie 0-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 24_H: azymut 130°, pochylenie 0-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GT: azymut 260°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz) Antena Sektorowa 32_V: azymut 260°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 33_LN: azymut 260°, pochylenie 0-12° (1800MHz), pochylenie 0-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 34_H: azymut 260°, pochylenie 0-12° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 11° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 34° +/-30°, pochylenie 0°</p>

	<p>Radiolinia RL3: azymut 136° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL4: azymut 127° +/-30°, pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_LN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 14_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 23_LN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 24_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 31_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 32_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 33_LN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 34_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik</p>
<p>13. Miejscowość, data: Katowice, 2021-12-10 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Wioleta Jakubczyk</p> <p>Podpis:</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia </p>	<p>Numer zgłoszenia </p>