

Pszczyna, 11 września 2025 r.

RO.6222.12.2024.IV

DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 183 ust. 1, art. 192, art. 202 ust. 1, art. 214 ust. 5 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Cedrob Foods Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22 o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowaną w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5,

orzekam

zmieniam decyzję Starosty Pszczyńskiego z 10 maja 2023 r., znak RO-IV.6222.4.2021, zmieniona decyzją z 5 czerwca 2024 r., znak RO.6222.6.2024.IV udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowaną w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5, w następujący sposób:

1) pkt II 3.5.1. otrzymuje brzmienie:

„II.3.5.1 Ilość ścieków wprowadzanych do środowiska:

- maksymalny godzinowy zrzut ścieków do 260 m³,
- średni dobowy zrzut ścieków do 900 m³,
- maksymalny zrzut roczny do 427050 m³,
- maksymalny zrzut dobowy do 1170m³,
- maksymalny zrzut sekundowy do 0,0722 m³.”

2) pkt II.3.6 otrzymuje brzmienie:

„II.3.6. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków

W zastosowanym układzie oczyszczania ścieków znajdują się trzy zbiorniki, które stanowią bufor do ewentualnego przetrzymania ścieków kierowanych do procesu oczyszczania, są to:

- zbiornik wyrównawczy,
- zbiornik kontaktowy,
- bioreaktor SBR.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń oczyszczania ścieków należy w terminie 1 dnia powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostę Pszczyńskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W przypadku awarii urządzeń oczyszczania ścieków, jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Pszczynki ustala się na poziomie:

Wskaźnik	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
BZT ₅	mg O ₂ /l	37
ChZT _{Cr}	mg O ₂ /l	187
Zawiesiny ogólne	mg/l	52
Azot ogólny	mg N/l	45
Fosfor ogólny	mg P/l	4
Chlorki	mg Cl/l	1000

Maksymalny czas wprowadzania do rzeki Pszczynki ścieków o jakości określonej w powyższej tabeli nie może przekraczać 48 godzin.

W przypadku braku możliwości dotrzymania dopuszczalnych wskaźników określonych powyżej, podczyszczone ścieki przemysłowe wprowadzone będą do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów”

Uzasadnienie

Cedrob Foods Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22 wnioskiem z 28.11.2024 r. wystąpiła do Starosty Pszczyńskiego o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowaną w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5. Do wniosku dołączono opracowanie „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowaną w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5, w zakresie punktu II.3.5.1. i II 3.6. decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 10.05.2023 r., znak RO-IV.6222.4.2021” opracowany w listopadzie 2024 r. przez Pana Łukasza Kurtycz, specjalistę ds. ochrony środowiska CEDROB FOODS S.A.

Przedłożony wniosek spełniał wymagania formalne określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zawiadomieniem z 12 grudnia 2024 r. znak RO.6222.12.2024.IV poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Pszczyńskiego z 10 maja 2023 r., znak RO-IV.622.4.2021, zmienionej decyzją z 5 czerwca 2024 r., znak RO.6222.6.20204.IV udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowanej w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5.

Pismem z 18 lutego 2025 r., znak CK.ZUW.4218.10.2025.WM Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, poinformował, iż należy przedłożyć specyfikację techniczną eksploatowanej oczyszczalni w ramach procedowanego pozwolenia zintegrowanego wraz z opisem sposobu oczyszczania ścieków oraz podać jaki jest wyznaczony dla eksploatowanej oczyszczalni poziom stężeń substancji zanieczyszczających w odniesieniu do wartości określonych w rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wobec powyższego pismem z 24 lutego 2025 r., znak RO.6222.12.2024.IV wezwano spółkę CEBROB FOODS S.A. o przedmiotowe wyjaśnienia i informacje, które zostały przedłożone pismem z 14.03.2024 r. i przekazane przez starostę do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Ponownie, pismem z 16 maja 2025 r., znak CK.ZUW.4218.25.2025.WM Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, poinformowało, iż należy przedłożyć informacje dotyczące uzyskiwanych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków. Tj. BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesiny ogólnej oraz redukcji azotu ogólnego po zastosowaniu danej metody oczyszczania. Starosta Pszczyński pismem z 21.05.2025 r., znak RO.6222.12.2024.IV wezwał spółkę CEBROB FOODS S.A. o przedłożenie wyjaśnień, o które wystąpiło PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach. Wnioskodawca pismem z 02.06.2025 r., poinformował, iż pomiary ścieków oczyszczonych zostały wykonane przez akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (akredytacja nr AB 831) i są przekładane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej (dołączono przedmiotowe pomiary). Wyjaśnienia te zostały przekazane pismem z 3 czerwca 2025 r., znak RO.6222.12.2024.IV przez starostę do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

W odpowiedzi na te wyjaśnienia, pismem z 16 czerwca 2025 r., znak CK.ZUW.4218.30.2025.WM Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, zwróciło się o wyciąg wyników badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych do rzeki Pszczynki za ostatni rok. Starosta Pszczyński pismem z 17.06.2025 r., znak RO.6222.12.2024.IV, po raz kolejny, wezwał spółkę CEBROB FOODS S.A. o przedłożenie wyjaśnień, o które wystąpiło PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach. CEDROB FOODS S.A. pismem z 17.06.2025 r., przedłożył wyciąg wyników badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych do rzeki Pszczynki za ostatni rok. Wyjaśnienia te zostały przekazane pismem z 25 czerwca 2025 r., znak RO.6222.12.2024.IV przez starostę do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Pismem z 5 sierpnia 2025 r., znak CK.ZUW.4218.33.2025.MRW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, zażądał przeprowadzenia analizy (wraz z wnioskami) wyników badań odprowadzanych ścieków do rzeki Pszczynki w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych w odniesieniu do jednolitej części wód powierzchniowych w obrębie, której znajduje się wylot, którym będą odprowadzane ścieki. Zaznaczono, iż przedmiotowa analiza winna wykazać m.in. wpływ odprowadzanych ścieków na stan/potencjał ekologiczny i chemiczny danej jednolitej części wód powierzchniowych, w obrębie której odbywa się odprowadzanie ścieków do rzeki Pszczynki. Kolejnym dokumentem, którego zażądano jest przedłożenie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych koryta rzeki Pszczynki (będącej w administracji PGW Wody Polskie) w postaci opisowej i graficznej. Obliczenia muszą obejmować m.in. ilość odprowadzanych ścieków (obecna ilość oraz ewentualna planowana) do rzeki Pszczynki oraz istniejące odprowadzenia wód/ścieków powyżej i poniżej wylotu, a także „opad 15-minutowy” w oparciu o dotychczas wydane pozwolenie wodnoprawne. Ponadto zażądano przedstawienia graficznego napełnienia koryta rzeki Pszczynki w miejscu odprowadzania ścieków wraz z analizą i wnioskami czy parametry koryta rzeki Pszczynki są (lub nie) właściwe do przejęcia ścieków.

Po przeanalizowaniu w/w pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, Starosta Pszczyński stwierdził, iż żądane w nim informacje nie przyczynią się do wyjaśnienia sprawy, której zakresem jest dostosowanie określonej w pozwoleniu zintegrowanym procedury postępowania w sytuacji awaryjnej, poprzez dodanie w pkt. II.3.6. decyzji zapisu „W przypadku braku możliwości dotrzymania dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w pozwoleniu zintegrowanym,

podczyszczone ścieki przemysłowe wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów”.

Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 391 ustawy Prawo wodne, zobowiązał się do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód polegającego na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Żądane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach informacje i dane dotyczą ewentualnego wpływu ścieków powstających w wyniku funkcjonowania zakładu Wnioskodawcy, wprowadzanych do rzeki Pszczynki na stan jej wód. Natomiast zakres prowadzonego postępowania dotyczy sposobu postępowania w czasie awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, powodujących powstanie ścieków o jakości przekraczającej wartości wskazane punkcie II.3.6 decyzji (t.j. BZT₅ - 37 mg/l, ChzT_{Cr} – 187 mg/l, zawiesiny ogólne – 52 mg/l, azot ogólny – 45 mg/l, fosfor ogólny – 4 mg/l, chlorki – 1000 mg/l), w zakresie zaniechania w tym czasie odprowadzania ścieków do tego odbiornika i wprowadzaniu ich do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, na podstawie stosownych umów oraz pozwoleń wodnoprawnych. A zatem w takich sytuacjach ścieki nie będą wprowadzane do rzeki Pszczynki.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 75 § 1 wskazuje, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mając na względzie powyższe tut. organ stwierdził, że żądane w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2025 r., znak CK.ZUW.4218.33.2025.MRW wyjaśnienia nie przyczyną się do wyjaśnienia sprawy, a ich przygotowanie i przedstawienie przez wnioskodawcę naruszyłoby zawartą w art. 12 w/w ustawy zasadę szybkości i prostoty postępowania, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Wobec powyższego starosta, postanowił zakończyć procedowanie postępowania o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego tj. decyzji Starosty Pszczyńskiego z 10 maja 2023 r., znak RO-IV.622.4.2021, zmienionej decyzją z 5 czerwca 2024 r., znak RO.6222.6.20204.IV udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowanej w zakładzie w Pszczynie, przy ul. Korczaka 5, gdyż zdaniem organu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający do rozpatrzenia sprawy we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* poinformowano stronę postępowania, iż przed wydaniem decyzji może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zawiadomienie z dnia 14.05.2024 r., znak RO.6220.1.2024.IV oraz 27.05.2024 r.). W ustalonym przez organ terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do zgromadzonego materiału dowodowego.

W związku z tym, iż podstawą prawną dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w myśl którego *przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację*

jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego), które jako przepisy prawa materialnego wskazują przesłanki, jakie powinny być wypełnione celem zmiany decyzji ostatecznej, zastosowanie znajduje art. 163 K.p.a., który stanowi iż organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznano zasadność wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Pszczyńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art.1 ust 1 pkt 1) lit.c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz.1154 t.j.), zgodnie z częścią I ust.53 załącznika do w/w ustawy uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

z up. Starosty
Damian Grzesiński
Wicestarosta

Otrzymują:

1. Cedrob Foods Spółka Akcyjna.
40-084 Katowice, ul. Opolska 22
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
3. aa

aa